

Vagifem®

– ett läkemedel utan krångel och kladd



18-pack

Vagifem®
finns receptfritt
på apoteket



Torra slemhinnor – ett problem man inte behöver leva med

I och efter klimakteriet drabbas nästan hälften av alla kvinnor av östrogenbrist i underlivet. Detta kan i sin tur leda till torra slemhinnor, så kallad "vaginal atrofi". När nivåerna av östrogen sjunker blir slemhinnorna i urinröret och slidan tunnare och skörare, och det kan ge upphov till klåda, sveda och smärta, samt urinläckage och upprepade urinvägsinfektioner.

Ersätter kroppens eget östrogen

Till skillnad från exempelvis värmevallningar som försvinner efter klimakteriet, brukar problemen med torra slemhinnor oftast bestå. Men det finns dock hjälp att få och man behöver inte leva med besvären. Genom att tillföra lokalt östrogen istället för det östrogen som kroppen inte längre producerar, kan symtomen behandlas. Vagifem® är ett läkemedel som kan lindra besvären.



Vagifem® är en lokal underlivsbehandling med östrogen som är identiskt med det hormon kroppen själv producerar.

När man börjar använda Vagifem® brukar effekten märkas redan under den första månaden. Slemhinnorna börjar då återfå sin elasticitet och tjocklek, och torrhet känslan, klådan och smärtan försvinner helt eller delvis. Effekten finns kvar så länge du använder Vagifem®.



Så fungerar Vagifem®

Behandlingen är enkel och kladdfri

Långtidsbehandling ska vara enkel. Vagifem® förs in i slidan och tabletten hamnar där den ska med hjälp av den medföljande applikatorn. Vagifem® frisätts sedan gradvis utan att kladda eller läcka. Det gör att man slipper använda bindor eller trosskydd. De två första veckorna ska Vagifem® tas varje dag, sedan två gånger per vecka, till exempel onsdagar och söndagar.

	M	T	O	T	F	L	S
VECKA 1 OCH 2 1 Vagifem® varje dag							
VECKA 3 OCH FRAMÅT 1 Vagifem® 2 gånger/vecka							

Doseringstips: tänk **SOS! Söndag – Onsdag – Söndag**

① Applikatorn är förpackad i en hygienisk engångsförpackning som öppnas i den sida där tryckknappen finns.



② Applikatorn förs in i slidan tills ett mjukt motstånd känns och då trycker man på knappen.

③ Tabletten fäster på slemhinnan och absorberas utan kladd.

Miljö
Vid förbränning av applikatorn bildas koldioxid och vatten, hälften av den förbrukade energin återvinns.

Den här broschyren vänder sig till dig som lider av östrogenbrist i underlivet, i och efter klimakteriet. Här kan du läsa om hur behandlingen med Vagifem® fungerar.

Mer information kan du få av din läkare eller sjuksköterska eller på fass.se. Det går också bra att kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 eller www.1177.se.

Mer
information på
www.vagifem.se
Välkommen!

Vagifem® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginaltabletter 18 st. Vagifem används för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist i underlivet hos kvinnor efter sista regelbundna menstrationsperioden (menopaus).

Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2-4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbunda läkarkontroller, minst en gång per år. **Läs bipacksedeln noga.**

RÅDGÖR MED DIN LÄKARE INNAN DU ANVÄNDER VAGIFEM.



Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 505 87, SE-202 15 Malmö
www.novonordisk.se

